



ELEKTRONISCHE
GURTWICKLER



ELEKTRONISCHE GURTWICKLER

PERFEKT KOMBINIERT!

Automatische Rollläden, die sich ohne tägliches Ziehen und Zerren am Rollladengurt ganz von allein öffnen und schließen – diesen Wunsch hegen viele Kunden. Mit automatischen Gurtwicklern ist dieser Komfort ganz einfach nachrüstbar.

Der Name RolloTron steht für die bewährte Kombination aus Antrieb und Steuerung für Rollläden in einem Gerät. Ideal sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung – egal ob Unterputz- oder Aufputzmontage. Der praktische Antrieb wird einfach gegen den alten, manuellen Gurtwickler ausgetauscht. Wird der RolloTron an eine übliche 230 V Stromversorgung angeschlossen, kann er sofort in Betrieb genommen werden.


RolloTron

COMFORT DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Einsetzbar als Zentralsteuerung für automatische Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar
- Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z. B. zur Geräuschreduzierung)
- Integrierbar in das RADEMACHER Smart-Home-System. Kombinierbar mit SmartHome Box, Handzentrale, Handsender und Wandtaster.



| Artikel-Bezeichnung | max. Zugleistung | Gurtbandbreite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|
| RolloTron Comfort DuoFern | 45 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1800-UW | 1623 45 11 |
| RolloTron Comfort DuoFern (Minigurt) | 45 kg | 15 mm | Ultra-weiß | 1840-UW | 1615 45 11 |
| RolloTron Comfort DuoFern Plus | 60 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1805-UW | 1623 60 11 |

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion
- Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)



| Artikel-Bezeichnung | max. Zugleistung | Gurtbandbreite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|
| RolloTron Comfort | 45 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1700-UW | 1623 45 19 |
| RolloTron Comfort (Minigurt) | 45 kg | 15 mm | Ultra-weiß | 1740-UW | 1615 45 19 |
| RolloTron Comfort Plus | 60 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1705-UW | 1623 60 19 |


RolloTron

STANDARD DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. SmartHome Box, HomeTimer, DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern und Zufallsfunktion sowie frei wählbare Lüftungs- und Sonnenposition
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)



| Artikel-Bezeichnung | max. Zugleistung | Gurtbandbreite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|
| RolloTron Standard DuoFern | 45 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1400-UW | 1423 45 11 |
| RolloTron Standard DuoFern (Minigurt) | 45 kg | 15 mm | Ultra-weiß | 1440-UW | 1415 45 11 |
| RolloTron Standard DuoFern Plus | 60 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1405-UW | 1423 60 11 |

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)



| Artikel-Bezeichnung | max. Zugleistung | Gurtbandbreite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|
| RolloTron Standard | 45 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1300-UW | 1423 45 19 |
| RolloTron Standard (Minigurt) | 45 kg | 15 mm | Ultra-weiß | 1340-UW | 1415 45 19 |
| RolloTron Standard Plus | 60 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1305-UW | 1423 60 19 |


RolloTron

BASIS DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Manuelle Steuerung vor Ort sowie Fernsteuerung bspw. über DuoFern Handsender Standard möglich
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. SmartHome Box, der DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern: Zufallsfunktion, Zeit-/Sonnen-/ Morgen- u. Abenddämmerungsautomatik per Funk steuerbar, Tages-/Wochen-/ Wochenend- u. Astroprogramm



| Artikel-Bezeichnung | max. Zugleistung | Gurtbandbreite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|-------------------------|------------------|----------------|------------|---------|------------|
| RolloTron Basis DuoFern | 45 kg | 23 mm | Ultra-weiß | 1200-UW | 1823 45 11 |

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab
- Einstelltaste für Auf/Ab-Zeit dezent hinter der Abdeckblende platziert
- Einfache Sommer-/Winterzeitumstellung



| Artikel- Bezeichnung | max. Zug- leistung | Gurtband- breite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|------------|
| RolloTron Basis | 45 kg | 23 mm | Ultra- weiß | 1100-UW | 1823 45 19 |

RolloTron SCHWENKWICKLER COMFORT

Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage

- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Komfortable Automatikfunktionen:
Wochen-/Wochenendprogramm
- Einstelltasten für das Einstellmenü dezent hinter der Abdeckblende platziert
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich



| Artikel- Bezeichnung | max. Zug- leistung | Gurtband- breite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|------------|
| RolloTron Schwenkwickler Comfort | 30 kg | 23 mm | Ultra- weiß | 1500-UW | 1623 30 19 |
| RolloTron Schwenkwickler Comfort (Minigurt) | 30 kg | 15 mm | Ultra- weiß | 1540-UW | 1615 30 19 |

RolloTron SCHWENKWICKLER STANDARD DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Aufputzmontage



- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z. B.
SmartHome Box, HomeTimer, DuoFern Handzentrale oder
RolloTron Comfort DuoFern: Tages-, Wochen-, Wochenend-,
Astroprogramm und Zufallsfunktion sowie frei wählbare
Lüftungs- und Sonnenposition
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck




| Artikel- Bezeichnung | max. Zug- leistung | Gurtband- breite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|------------|
| RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern | 30 kg | 23 mm | Ultra- weiß | 2510-UW | 1423 30 11 |
| RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern (Minigurt) | 30 kg | 15 mm | Ultra- weiß | 2550-UW | 1415 30 11 |

RolloTron SCHWENKWICKLER STANDARD

Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage

- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab
- Einstelltaste für Auf/Ab-Zeit dezent hinter der Abdeckblende platziert



| Artikel- Bezeichnung | max. Zug- leistung | Gurtband- breite | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|------------|
| RolloTron Schwenkwickler Standard | 30 kg | 23 mm | Ultra- weiß | 1510-UW | 1423 30 19 |
| RolloTron Schwenkwickler Standard (Minigurt) | 30 kg | 15 mm | Ultra- weiß | 1550-UW | 1415 30 19 |

RolloTron

MONTAGEHINWEIS

Unterputz



1. Manuellen Gurtwickler ausbauen



2. Gurtband einziehen und befestigen



3. RolloTron einbauen



4. Netzstecker einstecken

Aufputz



1. Manuellen Gurtwickler demontieren



2. Wandhalterung montieren








3. Gurtband einziehen und Schwenkwickler einrasten



4. Netzstecker einstecken

RolloTron

MODELLÜBERSICHT


| Modell | Artikel-Bezeichnung |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RolloTron Comfort | Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Standard | Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Basis | Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Schwenkwickler Comfort | Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage  |
| RolloTron Schwenkwickler Standard | Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage  |



DuoFern Gurtwickler – zur Integration in das SmartHome

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RolloTron Comfort DuoFern | Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Standard DuoFern | Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Bastis DuoFern | Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage  |
| RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern | Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Aufputzmontage  |

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR IHRE ELEKTRONISCHEN GURTWICKLER

| Artikel-Bezeichnung | | Farbe | Typ | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|
| Sonnen-/Dämmerungs-Sensor  | 0,75 m | Weiß | 3711 | 7000 00 88 |
| | 1,5 m | Weiß | 3711-1,5 | 7000 00 89 |
| | 3,0 m | Weiß | 3711-3 | 7000 00 90 |
| | 5,0 m | Weiß | 3711-5 | 7000 00 91 |
| | 10,0 m | Weiß | 3711-10 | 7000 00 92 |
| | | | | |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| Kombi-Duplex-Stecker  | Weiß | 3742 | 7000 00 16 |
| | | | |



DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany
Telefon +49 (0) 2872 933-0

Vertriebsinnendienst
Telefon +49 (0) 2872 933-171
Telefax +49 (0) 2872 933-251
vertrieb@rademacher.de

www.rademacher.de